

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**муниципального образования
Краснострельское сельское поселение**

**Темрюкского района
Краснодарского края**

2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального
образования Темрюкский район

Муниципальный контракт
№ 03183000088210003970001
от 13 октября 2021 года

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
муниципального образования
Краснострельское сельское поселение**

Темрюкского района
Краснодарского края

Генеральный директор ООО
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

_____ Т.Ю. Базанова

2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	5
1.1. Общие положения	5
1.2. Расчетные показатели для МНГП.....	6
1.2.1. Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.....	6
1.2.2. Объекты местного значения сельского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспорта	9
1.2.3. Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта.....	12
1.2.4. Объекты местного значения сельского поселения в области сбора и транспортирования отходов	13
1.2.5. Объекты местного значения сельского поселения в области содержания мест захоронения.....	14
1.2.6. Объекты местного значения сельского поселения в области культуры	14
1.2.7. Объекты местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания.....	15
1.2.8. Объекты местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления	17
1.2.9. Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения	17
1.2.10. Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного строительства	18
1.2.11. Объекты местного значения сельского поселения в части помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.....	19
1.2.12. Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.....	20
1.3. Приложения к основной части	21
1.3.1. Перечень нормативно-правовых актов и иных документов	21
1.3.2. Список терминов и определений	23
1.3.3. Перечень используемых сокращений.....	25
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ.....	26
2.1. Результаты анализа территориальных особенностей муниципального образования Краснотрельское сельское поселение, влияющих на установление расчетных показателей	26
2.1.1. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения	26
2.1.2. Виды объектов местного значения сельского поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования.....	27
2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.....	28

2.2.1. Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.....	28
2.2.2. Объекты местного значения сельского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспорта	29
2.2.3. Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта	30
2.2.4. Объекты местного значения сельского поселения в области сбора и транспортирования отходов	32
2.2.5. Объекты местного значения сельского поселения в области содержания мест захоронения.....	32
2.2.6. Объекты местного значения сельского поселения в области культуры	32
2.2.7. Объекты местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания.....	33
2.2.8. Объекты местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления	35
2.2.9. Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения	35
2.2.10. Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного строительства.....	36
2.2.11. Объекты местного значения сельского поселения в части помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.....	37
2.2.12. Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.....	37
3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ.....	39
3.1. Область применения расчетных показателей	39
3.2. Правила применения расчетных показателей	39

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района (далее также – МНГП МО Краснострельское СП) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.

При разработке МНГП муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района.

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

- автомобильные дороги местного значения и транспорт;
- физическая культура и массовый спорт;
- сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов;
- содержание мест захоронения;
- культура;
- торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание;
- деятельность органов местного самоуправления сельского поселения;
- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;
- жилищное строительство;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В качестве фактора *дифференциации* (районирования) проектируемой территории МО Краснострельское сельское поселение для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

- вид (категория) населенных пунктов: сельские населенные пункты;
- численность населения населенных пунктов сельского поселения.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района.

1.2. Расчетные показатели для МНГП

1.2.1. Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 1.1
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя					
Объекты электро-снабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [1]	Объем электро-потребления, кВт*ч/ чел. в год	без стационарных электроплит, без кондиционеров		950			
			со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров		1350			
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год	без стационарных плит, без кондиционеров	4100					
		со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров	4400					
Объекты теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня территориальной доступности	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(куб.м* °C)	Не нормируется					
			для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [2]					
			площадь здания, кв. м	количество этажей				
				1	2	3		
			50 и менее	0,579	-	-		
			100	0,517	0,558	-		
			150	0,455	0,496	0,538		
			250	0,414	0,434	0,455		
			400	0,372	0,372	0,393		
			600	0,359	0,359	0,359		
			1000 и более	0,336	0,336	0,336		
			для многоквартирных жилых и общественных зданий					
			типы зданий	количество этажей				
				1	2	3		
			жилые, гостиницы, общежития	0,455	0,414	0,372		
			общественные, кроме перечисленных ниже	0,487	0,440	0,417		

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования

Краснотрельское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края

Наимено- вание вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного по- казателя, еди- ница измерения	Значение расчетного показателя						
			поликлини- ки и лечеб- ные учре- ждения, дома- интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336
			дошкольные учреждения	0,521	0,521	0,521	-	-	-
			сервисного обслужива- ния	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232	-
			админи- стративного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255
		Расчетный показа- тель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется						
		Объекты газоснаб- жения	Объем газопо- требления, куб. м/год на 1 чел. [3]	централизованное горячее водоснабже- ние				120	
				горячее водоснабжение от газовых водо- нагревателей				300	
				отсутствие всяких видов горячего водо- снабжения				220	
		Расчетный показа- тель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется						
		Объекты водоснаб- жения	Объем водо- снабжения, л/сут. на 1 чел.	при застройке жилыми зданиями, оборо- дованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн				110	
				при застройке жилыми зданиями с газо- снабжением, оборудованными внутрен- ним водопроводом и канализацией, без ванн				135	
				при застройке жилыми зданиями, оборо- дованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, работающими на твердом топливе				170	
				при застройке жилыми зданиями, оборо- дованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными газовыми водонагревателями				235	
				при застройке жилыми зданиями, оборо- дованными сидячими ванными и центра- лизованным горячим водоснабжением				260	

<i>Наимено- вание вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Наименование расчетного по- казателя, еди- ница измерения</i>	<i>Значение расчетного показателя</i>			
			при застройке жилыми зданиями, оборудованными централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм	285		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется			
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.	при застройке жилыми зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	110		
			при застройке жилыми зданиями с газоснабжением, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	135		
			при застройке жилыми зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, работающими на твердом топливе	170		
			при застройке жилыми зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными газовыми водонагревателями	235		
			при застройке жилыми зданиями, оборудованными сидячими ванными и централизованным горячим водоснабжением	260		
			при застройке жилыми зданиями, оборудованными централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм	285		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется			
Примечания:						
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным освещением.						
2. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.						
3. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).						

1.2.2. Объекты местного значения сельского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспорта

Таблица 1.2

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспорта

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность улично-дорожной сети в границах красных линий на территории населенных пунктов (улицы, дороги, проезды общего пользования), с учетом всех типов улиц, дорог, проездов с твердым покрытием, в т.ч. бульваров, км/кв.км	10	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется	
Велосипедные дорожки в границах населенного пункта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность сети велосипедных дорожек, в границах красных линий, км/кв.км	10	
		Ширина полосы для велосипедистов, м	при новом строительстве	1,2
			в стесненных условиях	0,9
		Ширина обочин велосипедной дорожки, м	0,5	
		Расстояние до бокового препятствия, м	0,5	
Места для хранения и парковки автомобилей при проектировании многоквартирных домов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество кв. м общей площади квартир на 1 машино-место	80	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		в границах отведенного земельного участка	
Объекты парковки легковых автомобилей при поезд-	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-	Количество кв. м общей площади зданий и сооружений объекта	органы местного самоуправления	100
			коммерческо-деловые	60

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>	<i>Значение расчетного показателя</i>	
ках по различным целям	ченности	на 1 машино-место	центры, офисные здания и помещения, страховые компании, банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала	
		Количество обучающихся на 1 машино-место для единовременной высадки	дошкольные образовательные организации	20
		Количество обучающихся на 1 машино-место для единовременной высадки	общеобразовательные организации	67
		Количество кв. м общей площади зданий площадью до 1000кв. м на 1 машино-место	Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры)	35
		Количество кв. м общей площади зданий площадью более 1000кв. м на 1 машино-место	(теннис, конный спорт, горнолыжные центры)	50
		Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Дома культуры, клубы, танцевальные залы	6
		Количество кв. м общей площади на 1 машино-место	магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	35
			Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или)непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универмаги, предприятия торговли и т.п.), аптеки и аптечные магазины, фотосалоны, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, парикмахерские.	40
			рынки	50

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя		
		Количество посадочных мест на 1 машино-место	предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе, клубы)	5	
		Количество кв. м общей площади складских помещений объекта на 1 машино-место	объекты бытового обслуживания, (ателье, химчистки, прачечные, мастерские)	30	
		Количество боксов на 1 машино-место	Станции технического обслуживания, автомойки	1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	от входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150	
			от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250	
			от входов в парки, на выставки и стадионы	400	
			в зонах массового отдыха	1000	
	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов, %	10 (не менее 1 места)	
			Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)	на автостоянке до 100 мест включительно 5%, но не менее одного места	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов	50	
			от входа в жилое здание	100	
Примечания:					
1. При ширине тротуара 3 м и более возможна высадка деревьев.					
2. Параметры проезжей части профилей улиц должны быть подтверждены расчетным способом на основании транспортного моделирования.					
3. При разработке документации по планировке территории поперечные профили улиц рекомендуется формировать с учетом действующих нормативов на момент проектирования.					
4. В границах земельного участка проектируемых жилых домов следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчёта одно машино-место (парковочное место) на 600 кв.м. площади квартир, удалённые от подъездов (входных групп) не более чем на 200 м.					
5. При комплексном развитии территории допускается предусматривать места для хранения и парковки автомобилей вне границ земельного участка проектируемого объекта, но не более 60 процентов от общего расчетного количества парковочных мест, при их пешеходной доступности (длине пути) не более 500 м до входной группы в объект капитального строительства.					

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
6. Размещение парковок общего пользования должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения, при этом допускается размещение гостевых стоянок посетителей жилых зон и объектов обслуживания в карманах улиц и дорог без санитарных и иных разрывов.			
7. Рядом с границами участков объектов образования необходимо предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей, на расстоянии не более 50 метров от входов, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.			
8. При расчете общей площади не учитывается площадь встроено-пристроенных гаражей-стоянок и не отапливаемых помещений.			
9. Для многофункциональных зданий и комплексов количество машино-мест (парковочных мест) принимать отдельно для каждого функционального объекта в составе МФЦ.			
10. Для спортивных тренировочных залов, спортклубов, спорткомплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры) количество машино-мест (парковочных мест) принимать не менее 25 на объект.			
11. Для Объектов бытового обслуживания, (ателье, химчистки, прачечные, мастерские) количество машино-мест (парковочных мест) принимать не менее 1 на объект.			
12. Допускается стоянки для объектов социального назначения размещать на территориях общего пользования, на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару и иных объектов улично-дорожной сети, на расстоянии не более 50 метров от входов на территорию в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Нормативные разрывы от таких парковок не устанавливаются.			
13. При размещении параллельных парковок в карманах улиц и дорог, а также на внутриквартальных территориях, минимальное расстояние между группами отдельно стоящих площадок для парковки транспортных средств не должно быть менее 2,5 метров, с целью организации прохода и островка безопасности			
14. Автостоянки бокового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.			
15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016 и нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края (в последней редакции).			

1.2.3. Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта

Таблица 1.3
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Объекты физической культуры спорта (всего)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.	2021 г. 72
			2022 г. 73
			2023 г. 73
			2024 г. 74
			к 2030 г. 92
			к 2040 г. 122
Физкультурно-спортивные сооружения.	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
		Pлощадь территории га/1000 чел.	0,9 га

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Спортивные залы	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пола, кв. м на 1000 чел.	80
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Бассейны крытые и открытие общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел.	25
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется
Примечания:			
1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.			
2. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.			
3. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.			
4. Доля физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать % общей нормы: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны – 45.			
5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.			

1.2.4. Объекты местного значения сельского поселения в области сбора и транспортирования отходов

Таблица 1.4

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области сбора и транспортирования отходов

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Места накопления твердых коммунальных отходов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество контейнерных площадок, ед.	Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	100

Примечание:

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Рас-

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
четный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × K / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; K – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.			

1.2.5. Объекты местного значения сельского поселения в области содержания мест захоронения

Таблица 1.5

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области содержания мест захоронения

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбища, га на 1000 чел.	0,24
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется

1.2.6. Объекты местного значения сельского поселения в области культуры

Таблица 1.6

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области культуры

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Общедоступная библиотека с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на поселение, ед.	1
		Количество мест на 1 тыс. чел.	4
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на поселение, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на поселение, ед.	1
		Количество посетительских мест, мест/тыс. чел.	167
		Количество посадочных мест, мест/тыс. чел. [1]	75
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Кинозал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на поселение, ед.	1

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>	<i>Значение расчетного показателя</i>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Примечание:			
1. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования			

1.2.7. Объекты местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица 1.7

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>	<i>Значение расчетного показателя</i>
Объекты стационарной торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 чел., в том числе	487,6
		Для продажи продовольственных товаров	167,2
		Для продажи непродовольственных товаров	320,4
		Количество торговых объектов, ед.	12
Объекты нестационарной торговли	Расчетный показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000
		Количество объектов, ед. на 10000 чел.	7
			торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
			торговые павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания
		торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции	0,77
			1,3

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>	<i>Значение расчетного показателя</i>	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест, ед. на 1000чел.	2	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Объекты общественного питания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество посадочных мест на 1 тыс. чел.	40	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000	
Объекты бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество рабочих мест на 1 тыс. чел.	7	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000	
Прачечные	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество белья в смену на 1000 чел., кг, в том числе	60	
		Прачечные самообслуживания	20	
		Фабрики-прачечные	40	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000	
Химчистки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество вещей в смену на 1000 чел., кг, в том числе	3,5	
		Химчистки самообслуживания	1,2	
		Фабрики-химчистки	2,3	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000	
Бани	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 чел.	7	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	2000	
Примечание:				
1. Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5 - 10% в счет общей нормы.				
2. Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену				
3. В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банны-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест				

1.2.8. Объекты местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

Таблица 1.8

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на поселение, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

1.2.9. Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения

Таблица 1.9

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, размещаемые на территории сельского поселения)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории общегородского значения, кв. м/чел.	16	
		Площадь территории жилых районов, кв. м/чел.	6	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Время доступности, мин.	Парки	15
		Радиус доступности, м	Парки	1200
		Доступность на общественном транспорте, мин.	Зоны массового кратковременного отдыха, расположенные в зонах рекреационного назначения	90
Пляжи	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размеры территории пляжей, кв. м/чел.	Морские пляжи, а также речные пляжи на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования	0,75
			Речные пляжи	1,2
		Минимальная протяженность береговой полосы пляжа, м/чел.	Морские пляжи	0,03
			Речные пляжи	0,0375
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Доступность на общественном транспорте, мин.	Зоны массового кратковременного отдыха, расположенные в зонах рекреационного назначения	90

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Придомовые площадки многоквартирных домов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Коэффициент обеспеченности придомовыми площадками земельного участка, по отношению к общей площади квартир (на 100 кв. м общей площади квартир), кв.м	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста [3]	2,5
			Для отдыха взрослого населения [4]	0,4
		Пешеходная доступность	Для занятий физкультурой и спортом [5]	7,5
			в границах квартала, микрорайона	

Примечания:

- Озелененные территории общего пользования жилых районов выделяются в границах территориальных зон жилой застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) и общественно-деловой застройки.
- При комплексном развитии территории допускается сокращение озелененных территорий общего пользования жилых районов, но не более чем на 50 процентов при высадке деревьев (лиственный посадочный материал диаметром штамба от 4 см) на проектируемой территории, в том числе в границах территорий общего пользования, из расчета 1 дерево на 20 кв. м. Деревья, высаживаемые в рамках требований к озеленению земельных участков, в расчете сокращения озелененных территорий общего пользования жилых районов не учитываются.
- Минимальный размер площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 20 кв. м
- Минимальный размер площадки для отдыха взрослого населения - 5 кв. м
- Минимальный размер площадки для занятий физкультурой и спортом - 40 кв. м
- Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышиках зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства;
- Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства.
- Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру выстой не менее 4 метров;
- При комплексном развитии территории допускается сокращение площадок для занятий физкультурой в случае устройства плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования площадью не менее расчетной площади таких площадок.
- Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятия физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.

1.2.10. Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного строительства

Таблица 1.10

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области жилищного строительства

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
Жилые помещения	Расчетный показатель минимально допустимый	Жилищная обеспеченность общей площадью квартир, кв. м / чел.	2025 г.	35
			2030 г.	36,2

Наимено-вание вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя			
	мого уровня обеспеченности	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на человека	В соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления			
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется			
Приусадебные и при квартирные земельные участки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь (включая площадь застройки), га	усадебные дома, в том числе с местами приложения труда; одно-, двухквартирные дома	0,1		
			многоквартирные блокированные дома	0,04		
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется			
Примечания:						
1. В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», а также с Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 721-КЗ «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) в земельный участок за границами населенного пункта (полевой земельный участок).						
2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.						

1.2.11. Объекты местного значения сельского поселения в части помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

Таблица 1.11

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в части помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
Помещение для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (Опорный пункт охраны порядка)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на населенный пункт, ед.	Крупный сельский населенный пункт 1
			Средний сельский населенный пункт 1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>	<i>Значение расчетного показателя</i>
Примечания:			
Но не менее 1 опорного пункта охраны порядка на поселение.			

1.2.12. Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

Таблица 1.12

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>	<i>Значение расчетного показателя</i>
Подразделения пожарной охраны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Время прибытия, мин.	20
Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество сторон здания для подъезда, ед.	в соответствии с СП 4.13130.2013
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Максимальная протяженность тупикового проезда, м	150
Примечания:			
1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.			
2. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.6.).			

1.3. Приложения к основной части

1.3.1. Перечень нормативно-правовых актов и иных документов

Федеральные законы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 19.11.2021, с изм. от 23.11.2021).
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 30.04.2021).

Иные нормативные акты Российской Федерации

4. Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
5. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).
6. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
7. Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».

Нормативные акты Краснодарского края

8. Закона Краснодарского Края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (ред. от 03.11.2021);
9. Закон Краснодарского края от 01.04.2004 № 685-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Темрюкский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского поселения, сельских поселений - и установлении их границ» (ред. от 03.06.2009)
10. Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края» (ред. от 17.11.2020)
11. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.11.2016 № 916 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов».

Нормативные акты муниципального образования Темрюкского района Краснодарского края

12. Устав муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края (принят решением XXX сессии Совета муниципального образования Темрюкский район V I созыва от 13 апреля 2017 года № 273 (с изменениями, внесенными решением LXX Сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыв а от 25.08.2020 № 799).
13. Решение Совета муниципального образования Темрюкский район от 25.08.2020 № 801 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

Нормативные акты Краснострельского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

14. Устав муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края (в последней редакции).

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

15. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 14.02.2020).
16. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).
17. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
18. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр).

Иные документы

19. ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
20. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 26.06.2021).
21. Проект приказа Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента от 16 апреля 2015 года № 78.

Интернет-источники

22. Сайт Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) – <http://fgis.economy.gov.ru>.
23. Сайт Федеральной службы государственной статистики – <http://gks.ru>.
24. Официальный сайт муниципального образования Темрюкский район – <https://www.temryuk.ru/>.
25. Официальный сайт Краснотрельского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – <https://admkrasnostrelskaya.ru>

1.3.2. Список терминов и определений

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляется в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных объектов.

Земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Квартал – элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования.

Микрорайон – элемент планировочной структуры поселения, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Расчетная площадь здания – сумма площадей всех размещаемых в здании помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей, в том числе за исключением помещений вспомогательного назначения и мест, предназначенных для размещения парковки или парковочного пространства.

Расчетная площадь здания, представляющего собой многоквартирный жилой дом, комплекс апартаментов, апартотель – сумма площадей всех размещаемых в здании помещений, за исключением помещений общего пользования, помещений общественного назначения, в том числе помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей, помещений вспомогательного назначения и мест, предназначенных для размещения парковки или парковочного пространства, в том числе помещений, предназначенных для ведения коммерческой деятельности (магазины, объекты бытового обслуживания и иные помещения).

Реконструкция территории сложившейся жилой застройки – квартал или его планировочно-обособленная часть, в пределах которых существующие жилые и нежилые здания, в том числе объекты социальной инфраструктуры, сооружения, в том числе плоскостные, элементы благоустройства, в том числе озеленения, инженерные коммуникации и устройства, являются объектами проведения взаимосвязанного комплекса мер по сохранению и реорганизации сложившейся застройки города, в том числе путем строительства новых объектов капитального строительства и реконструкции существующих объектов капитального строительства с изменением функционального назначения таких объектов, осуществляемых в результате деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Территория сложившейся жилой застройки – квартал или его планировочно-обособленная часть, в пределах которых расположены существующие жилые и нежилые здания, в том числе объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, сооружения, в том числе плоскостные, элементы благоустройства, в том числе озеленение

ния, являющиеся взаимосвязанными компонентами для удовлетворения повседневных потребностей жителей.

Территория перспективной жилой застройки – территория свободная от застройки в границах элемента планировочной структуры (или его части) и предназначенная в целях жилищного строительства, в том числе размещения объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов, необходимых для обеспечения нормируемых потребностей населения, в рамках деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы), в том числе зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территория общего пользования, территория транспортно-пересадочного узла, территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта и улично-дорожная сеть.

Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

1.3.3. Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Краснострельское сельское поселение применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
МО	муниципальное образование
МНГП	Местные нормативы градостроительного проектирования
МНГП МО Краснострельское СП	Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края
п.	пункт
РНГП Краснодарского края	Региональные нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края
ст.	статья
ч.	часть

Сокращения единиц измерений	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	га
ед.	единиц
кв. м	квадратный метр
кВт*ч/чел.в год	киловатт-часов в год на 1 человека
км	километр
км/кв. км	километров на квадратный километр
м	метр
мин.	минуты
чел.	человек

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

2.1. Результаты анализа территориальных особенностей муниципального образования Краснострельское сельское поселение, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

- 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
- 2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
- 3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП МО Краснострельское СП необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей муниципального образования Краснострельское сельское поселение, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

2.1.1. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения

Муниципальное образование Краснострельское сельское поселение – муниципальное образование в составе Темрюкского района Краснодарского края со статусом сельского поселения.

Границы поселения установлены Законом Краснодарского края от 1.04.2004 № 685-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Темрюкский район, наделении его статусом муниципального района, образования в его составе муниципальных образований - городского поселения, сельских поселений - и установлении их границ» (ред. от 03.06.2009).

В состав Краснострельского сельского поселения входят три населенных пункта: посёлок Стрелка, хутор Белый, посёлок Закубанский.

Административным центром Краснострельского сельского поселения является посёлок Стрелка.

Все населенные пункты Краснострельского сельского поселения являются **сельскими населенными пунктами**.

Характеристика муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Характеристика муниципального образования Краснострельское сельское поселение
Темрюкского района Краснодарского края
(по данным статистики на начало 2021 года)

Муниципальное образование	Статус муниципального образования	Административный центр	Количество населенных пунктов	Численность населения, чел.	Площадь, кв. км	Плотность населения, чел./кв. км
Краснострельское	сельское поселение	посёлок Стрелка	3	7318	155,04	47,2

Плотность населения муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района составляет 47,2 человек на квадратный километр.




Рисунок 2.1 Динамика численности населения МО Краснострельское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края в 2016-2021 гг. (данные на начало года)

Динамика численности населения МО Краснострельское сельское поселение в 2016-2021 годах – положительная. В целом за этот период численность населения сельского поселения увеличилась на 204 чел. (2,9 %).

2.1.2. Виды объектов местного значения сельского поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Перечень объектов местного значения муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании

- статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- статей 23, 23(1) Закона Краснодарского Края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (ред. от 03.11.2021 № 4571-КЗ);
- Устава муниципального образования Темрюкский район;
- Устава муниципального образования Краснострельского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края.

В число объектов местного значения поселения, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

- а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт;
- г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Объекты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей, размещаемые на территории Темрюкского района Краснодарского края, являются объектами местного значения Темрюкского района, поэтому обеспеченность и доступность для населения сельского поселения таких объектов в настоящих местных нормативах не нормируется.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей устанавливаются местными нормативами градостроительного проектирования Темрюкского района Краснодарского края.

Объекты здравоохранения и социального обслуживания, размещаемые на территории Краснодарского края, являются объектами регионального значения, поэтому обеспеченность и доступность для населения сельского поселения таких объектов в местных нормативах не нормируется.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов здравоохранения и социального обслуживания устанавливаются региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

2.2.1. Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 2.2

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты электроснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления принят в соответствии с таблицей 16 РНГП Краснодарского края (показатели для сельских населенных пунктов).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 13 и 14 СП 50.13330.2012 и таблицами 17 и 18 РНГП Краснодарского края
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Объекты газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: – при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.; – при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.; – при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220 куб. м/год на 1 чел. (показатель для сельских населенных пунктов).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты водоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водопотребления принят в соответствии с таблицами 12.1 РНГП Краснодарского края
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 и п. 5.4.2.3. РНГП Краснодарского края в размере 100% водопотребления.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

2.2.2. Объекты местного значения сельского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспорта

Таблица 2.3

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспорта

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Улично-дорожная сеть	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность улично-дорожной сети (улицы, дороги, проезды общего пользования), в границах красных линий, с учетом всех типов улиц, дорог, проездов с твердым покрытием, в т.ч. бульваров, в 10 км/кв.км принята в соответствии с проектом приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента от 16 апреля 2015 года № 78
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Велосипедные дорожки в границах населенного пункта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность сети велосипедных дорожек, в границах красных линий в 10 км/кв.км принята в соответствии с проектом приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента от 16 апреля 2015 года № 78 Минимальные геометрические параметры велосипедной дорожки приняты в соответствии с таблицей 4 ГОСТ 33150-2014.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Места для хранения и парковки автомобилей при проектировании много квартирных домов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность объектов капитального строительства местами для хранения и парковки автомобилей в зависимости от площади квартир принят в соответствии с проектом приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента от 16 апреля 2015 года № 78
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Уровень территориальной доступности - в границах отведенного земельного участка принят в соответствии с проектом приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента от 16 апреля 2015 года № 78
Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с проектом приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента от 16 апреля 2015 года № 78
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 и приложением Ж СП 42.13330.2016.
Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске приняты в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов не более 50 м, от входа в жилое здание не более 100 м принято в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

2.2.3. Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта

Таблица 2.4

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
----------------------------------	----------------------------------	--

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Объекты физической культуры и спорта (всего)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020).</p> <p>Текущая обеспеченность объектами спорта (в 2021 году) определена в соответствии с Государственной программой Краснодарского края «Развития физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 962 (ред. от 19.06.2020), согласно которой в 2021 году единовременная пропускная способность объектов спорта составит 59,1%, в 2022 году 59,6%, в 2023 году 60,1%, в 2024 году 60,6%. Показатели 2030 и 2040 годов определены методом экстраполяции.</p> <p>Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.</p> <p>При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения муниципального района.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Физкультурно-спортивные сооружения.	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Потребность в территории принята в соответствии с таблицей 4 РНГП Краснодарского края
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Спортивные залы	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пола спортивного зала принята в соответствии с таблицей 4 РНГП Краснодарского края.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Бассейны крытые и открытые общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь зеркала воды принята в соответствии с таблицей 4 РНГП Краснодарского края.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
	доступности	

2.2.4. Объекты местного значения сельского поселения в области сбора и транспортирования отходов

Таблица 2.5

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области сбора и транспортирования отходов

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Места накопления твердых коммунальных отходов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.</p> <p>Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.</p> <p>Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: $B_{\text{конт}} = \Pi_{\text{год}} \times t \times K / (365 \times V)$, где $\Pi_{\text{год}}$ – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; K – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.</p> <p>В соответствии с требованиями п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями п. 4 СанПиН 2.1.3684-21.

2.2.5. Объекты местного значения сельского поселения в области содержания мест захоронения

Таблица 2.6

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области содержания мест захоронения

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 (0,24 га на 1000 чел. для кладбища традиционного захоронения) и таблицей 4 РНГП Краснодарского края.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

2.2.6. Объекты местного значения сельского поселения в области культуры

Таблица 2.7***Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области культуры***

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Общедоступная библиотека с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. Уровень обеспеченности 4 места на 1000 чел. принят в соответствии с таблицей 4 РНГП Краснодарского края (для сельских поселений или их групп с численностью населения от 5000 до 10000 чел.).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965
Дом культуры	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965. Уровень обеспеченности 167 посетительских мест на 1000 чел. определен методом интерполяции в соответствии с таблицей 4 РНГП Краснодарского края (для сельских поселений или их групп с численностью населения от 5000 до 10000 чел.). Уровень обеспеченности 75 посадочных мест на 1000 чел. принят в соответствии с Приложением к Распоряжению Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 (для сельского поселения с численностью населения от 7000 до 9999 чел.).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965
Кинозал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965, учитывая численность населения Краснотрельского сельского поселения (более 3000 чел.).
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965

2.2.7. Объекты местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания**Таблица 2.8*****Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания***

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
----------------------------------	----------------------------------	--

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования

Краснотрельское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты стационарной торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь и количество стационарных торговых объектов приняты в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов, утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.11.2016 № 916
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 2000 м для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016.
Объекты нестационарной торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество нестационарных торговых объектов принято в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов, утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.11.2016 № 916
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество торговых мест принято в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов, утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.11.2016 № 916
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты общественного питания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность объектами общественного питания в 40 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 и таблицей 4 РНГП Краснодарского края.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 2000 м для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.1 РНГП Краснодарского края.
Объекты бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность объектами бытового обслуживания 7 рабочих мест принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 таблицей 4 РНГП Краснодарского края.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 2000 м для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.1 РНГП Краснодарского края.
Прачечные	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность объектами бытового обслуживания принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 и таблицей 4 РНГП Краснодарского края.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 2000 м для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.1 РНГП Краснодарского края.
Химчистки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность объектами бытового обслуживания принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 и таблицей 4 РНГП Краснодарского края.

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 2000 м для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.1 РНГП Краснодарского края.
Бани	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность объектами бытового обслуживания принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 и таблицей 4 РНГП Краснодарского края.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 2000 м для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.1 РНГП Краснодарского края.

2.2.8. Объекты местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

Таблица 2.9

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

2.2.9. Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения

Таблица 2.10

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, размещаемые на территории сельского поселения)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь озелененных территорий общего пользования принята в соответствии с проектом приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента от 16 апреля 2015 года № 78
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Время доступности и радиус доступности парков приняты с учетом требований п. 4.4.12 РНГП Краснодарского края. Доступность зон массового кратковременного отдыха, расположенных в зонах рекреационного назначения, принята 90 мин. в соответствии с п. 4.4.30. РНГП Краснодарского края и п. 9.7 СП 42.13330.2016.

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Пляжи	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>В соответствии с п. 9.27 СП 42.13330.2016 и пп. 7.1.29, 7.1.30 РНГП Краснодарского края:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры территории пляжей, размещаемых в зонах отдыха следует принимать на одного посетителя: морских – 5 кв. м; речных и озерных – 8 кв. м; речных и озерных на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования – 5 кв. м - минимальная протяженность береговой полосы пляжа следует принимать на одного посетителя: морских – 0.2м; речных и озерных – 0.25 кв. м <p>Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки – 0.15 (для пляжей общего пользования для местного населения)</p> <p><i>Расчет:</i></p> <p><i>Требуемая площадь на 1 жителя:</i> $0.15 \cdot 5 = 0,75 \text{ кв. м морских пляжей, а также речных пляжей на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования}$ $0.15 \cdot 8 = 1,2 \text{ кв. м речных пляжей}$</p> <p><i>Требуемая протяженность береговой полосы на 1 жителя:</i> $0.15 \cdot 0.2 = 0.03 \text{ м морских пляжей}$ $0.15 \cdot 0.25 = 0.0375 \text{ м речных пляжей}$</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Доступность зон массового кратковременного отдыха, расположенных в зонах рекреационного назначения, принята 90 мин. в соответствии с п. 4.4.30. РНГП Краснодарского края и п. 9.7 СП 42.13330.2016
Придомовые площадки многоквартирных домов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Коэффициент обеспеченности придомовыми площадками земельного участка, по отношению к общей площади квартир (на 100 кв. м общей площади квартир) принят в соответствии с проектом приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утверждённые приказом департамента от 16 апреля 2015 года № 78
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016.

2.2.10. Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного строительства

Таблица 2.11

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области жилищного строительства

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
----------------------------------	----------------------------------	--

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Жилые помещения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимально допустимый уровень жилищной обеспеченности (общей площадью квартир) на одного жителя, принято согласно таблице 31 РНГП Краснодарского края. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Приусадебные и приквартирные земельные участки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимально допустимая площадь приквартирных земельных участков принята согласно таблице 42 РНГП Краснодарского края.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

2.2.11. Объекты местного значения сельского поселения в части помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

Таблица 2.12

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в части помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Помещение для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (Опорный пункт охраны порядка)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Принят с учетом требований таблицы 3 п. 3 РНГП Краснодарского края.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

2.2.12. Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

Таблица 2.13

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Подразделения пожарной охраны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Время прибытия не менее 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 30.04.2021).
Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.13 СП 4.13130.2013

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

3.1. Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Краснострельское сельское поселение Темрюкского района распространяется на всю территорию МО Краснострельское сельское поселение; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП МО Краснострельское СП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения населения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения, установленные в МНГП МО Краснострельское СП, применяются при подготовке генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки сельского поселения, документации по планировке территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

3.2. Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана, внесения изменений в генеральный план МО Краснострельское сельское поселение необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах МО Краснострельское сельское поселение следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения сельского поселения.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения поселения в генеральном плане МО Краснострельское сельское поселение(в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размеще-

ние указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в целях подготовки генерального плана МО Краснострельское сельское поселение, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП МО Краснострельское СП имеют приоритет перед РНГП Краснодарского края в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения сельского поселения, установленные МНГП МО Краснострельское СП выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Краснодарского края. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения сельского поселения, установленные МНГП МО Краснострельское СП, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Краснодарского края, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Краснодарского края.

МНГП МО Краснострельское СП имеют приоритет перед РНГП Краснодарского края в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения сельского поселения, установленные МНГП МО Краснострельское СП ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Краснодарского края. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения сельского поселения, установленные МНГП МО Краснострельское СП, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Краснодарского края, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Краснодарского края.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Краснодарского края, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

МНГП МО Краснострельское СП устанавливают совокупность расчетных показателей в отношении объектов местного значения поселения. В отношении иных объектов применяются расчетные показатели, установленные в соответствующих нормативных документах Российской Федерации, Краснодарского края, МО Темрюкский район Краснодарского края.