



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.01.2019

№ 7

г. Темрюк

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 марта 2015 года № 351
«О мониторинге негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий городского и сельских поселений Темрюкского района, Уставом муниципального образования Темрюкского района, кадровыми изменениями в администрации муниципального образования Темрюкский район **п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 марта 2015 года № 351 «О мониторинге негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Темрюкского района в срок до 1 марта 2019 года внести изменения в рабочие группы по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод, определив председателями рабочих групп заместителей глав городского и сельских поселений Темрюкского района, курирующих полномочия в области жилищно-коммунального хозяйства на территории соответствующих поселений, и организовать их работу.

3. Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) официально опубликовать постановление «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования Темрюкский район от 24 марта 2015 года № 351 «О мониторинге негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод» в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район Е.П. Пронько.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Темрюкский район



Ф.В. Бабенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 14.01.2019 № 7

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 24.03.2015 № 351
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования Темрюкского район
от 14.01.2019 № 7)

СОСТАВ

межведомственной комиссии по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод

Бабенков
Федор Викторович

- глава муниципального образования
Темрюкский район, председатель комиссии;

Пронько
Евгений Петрович

- заместитель главы муниципального
образования Темрюкский район, заместитель
председателя комиссии;

Филиппова
Ирина Васильевна

- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, охраны окружающей среды,
транспорта, связи и дорожного хозяйства
администрации муниципального
образования Темрюкский район, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:

Борисенко
Игорь Григорьевич

- заместитель начальника полиции Отдела
МВД России по Темрюкскому району (по
согласованию);

Быков
Игорь Юрьевич

- директор муниципального унитарного
предприятия Темрюкского городского

- поселения Темрюкского района
«Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» (по согласованию);
- Вейменов
Владимир Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения «Голубицкая производственно - эксплуатационная служба» (по согласованию);
- Городилов
Александр Олегович - старший государственный инспектор межрегионального отдела федерального экологического надзора (г. Славянска – на - Кубани) межрегионального Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (по согласованию);
- Горячкин
Андрей Афанасьевич - начальник РЭУ Таманского группового водовода государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» (по согласованию);
- Кандабарова
Ирина Яковлевна - директор муниципального учреждения «Курчанская производственно-эксплуатационная служба» (по согласованию);
- Корж
Олег Сергеевич - прокурор Темрюкского района, советник юстиции (по согласованию);
- Севостьянова
Галина Николаевна - заместитель начальника территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе (по согласованию);
- Турбин
Роман Иванович - начальник отдела в г. Темрюке Управления ФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию);
- Фаустов
Евгений Анатольевич - главный государственный инспектор территориального сектора по Темрюкскому району в области охраны окружающей среды по Краснодарскому краю (по согласованию);

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 11.01.2019 № 7

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 24.03.2015 № 351
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования
Темрюкский район
от 11.01.2019 № 7)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду
при отведении сточных вод

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
1	Выявление факта самовольного подключения (технологического присоединения) объектов	Подготовка Акта о факте самовольного подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства	В течение 1 рабочего дня	Рабочая группа поселения Темрюкского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
	капитального строительства и иных объектов к централизованной системе водоотведения, канализования	и иных объектов к централизованной системе водоотведения, канализования, и направление его членам рабочей группы соответствующего поселения Темрюкского района		
2	Привлечение к административной ответственности владельца объекта капитального строительства, допустившего незаконное подключение к централизованной системе водоотведения, канализования	Составление протокола об административном правонарушении, вынесение постановления о привлечении к административной ответственности за самовольное подключение к централизованной системе водоотведения, канализования, выдача предписания об устранении нарушения действующего законодательства	В течение 30 дней	Региональный отдел федерального экологического надзора (г. Славянск – на - Кубани) Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать)
3	Временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения в отношении абонента или лица, осуществляющего незаконное пользование системой ливневой канализации путем сброса сточных вод	Уведомление собственника объекта капитального строительства или иного объекта в установленные законом сроки (за 1 сутки) о предстоящем прекращении или ограничении холодного водоснабжения с указанием в уведомлении о необходимости в соответствии с законом заключения договора на водоотведение и разъяснением порядка его заключения	В течение 7 рабочих дней	Таманский групповой водовод государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»; муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
		<p>Прекращение или ограничение холодного водоснабжения в отношении такого объекта капитального строительства или иного объекта в установленном законом порядке</p>		<p>Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством»; муниципальное бюджетное учреждение «Голубицкая производственно-эксплуатационная служба»; муниципальное учреждение «Курчанская производственно-эксплуатационная служба» (рекомендовать)</p>
4	<p>Прекращение незаконного сброса сточных вод в централизованную систему ливневой канализации</p>	<p>Приведение централизованной системы ливневой канализации в месте незаконной врезки в первоначальное состояние</p>	<p>В течение 14 дней</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
5	Привлечение к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания территории Темрюкского района, выраженное в сбросе сточных вод в централизованную систему ливневой канализации	Составление протокола об административном правонарушении и направление в административную комиссию соответствующего поселения Темрюкского района	В течение 2 дней составление протокола об административном правонарушении, в течение 3 дней – направление в административную комиссию соответствующего поселения Темрюкского района	Администрация поселения Темрюкского района
6	Выявление факта сброса сточных вод на территории муниципального образования Темрюкский район	Подготовка акта о факте сброса сточных вод на территории муниципального образования Темрюкский район, и направление его членам рабочей группы соответствующего поселения Темрюкского района	В течение 1 рабочего дня	Рабочая группа поселения Темрюкского района
7	Привлечение к административной ответственности владельца объекта капитального строительства за сброс сточных вод на территории	Составление протокола об административном правонарушении, вынесение постановления о привлечении к административной ответственности сброс сточных вод на территории муниципального	В течение 30 дней	Региональный отдел федерального экологического надзора (г. Славянск – на - Кубани) Управления Росприроднадзора по

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
	муниципального образования Темрюкский район	образования Темрюкский район Выдача предписания о прекращении нарушения действующего законодательства		Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать)
8	Прекращение сброса сточных вод на территории муниципального образования Темрюкский район	Направление в адрес филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал», муниципального унитарного предприятия Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством», муниципального бюджетного учреждения «Голубицкая производственно-эксплуатационная служба», муниципального учреждения «Курчанская производственно-эксплуатационная служба» предписания о временном ограничении или прекращении холодного водоснабжения объекта капитального строительства или иного объекта, с которого осуществляется сброс сточных вод	В течение 3 рабочих дней	Региональный отдел федерального экологического надзора (г. Славянск – на - Кубани) Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать)
9	Временное прекращение	Уведомление собственника объекта	В течение 7	Таманский групповой

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
	или ограничение холодного водоснабжения в отношении абонента или лица, осуществляющего сброс сточных вод на территории муниципального образования Темрюкский район	капитального строительства или иного объекта в установленных законом сроки (за 1 сутки) о предстоящем прекращении или ограничении холодного водоснабжения с указанием в уведомлении о необходимости соответствия с законом заключения договора на водоотведение и разъяснением порядка его заключения	рабочих дней	водовод государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»; муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством»; муниципальное бюджетное учреждение «Голубицкая производственно-эксплуатационная служба»;
		Прекращение или ограничение холодного водоснабжения в отношении такого объекта капитального строительства или иного объекта в установленном законом порядке		муниципальное учреждение «Курчанская производственно-

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
10	Компенсация ущерба, нанесенного владельцем объекта капитального строительства или иного объекта допустившим сброс сточных вод на территории муниципального образования Темрюкский район	Отбор проб сточных вод для определения наличия в них загрязняющих веществ, расчет размера ущерба окружающей среде негативным воздействием из-за сброса сточных вод, подготовка и направление в суд искового заявления о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде	В течение 30 дней	эксплуатационная служба» (рекомендовать) Региональный отдел федерального экологического надзора (г. Славянск – на - Кубани) Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать)
11	Привлечение к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания территории Темрюкского района выраженное в сбросе сточных вод на территории муниципального образования Темрюкский район	Составление протокола об административном правонарушении и направление в административную комиссию соответствующего поселения Темрюкского района	В течение 2 дней составление протокола об административном правонарушении, в течение 3 дней – направляют в административную комиссию соответствующего поселения Темрюкского района	Администрация поселения Темрюкского района
12	Подготовка еженедельного отчета о проделанной работе	Направление отчета в межведомственную комиссию по	еженедельно	Рабочая группа поселения

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
		<p>мониторингу негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод с указанием информации о количестве выявленных, ликвидированных, фактов самовольного подключения (присоединения) капитальных объектов к централизованным системам водоотведения, канализования, и осуществляющих сброс сточных вод на территории муниципального образования Темрюкский район и применения к нарушителям соответствующих административных и иных мер, а также о количестве заключенных договоров на водоотведение и правоммерном технологическом подключении к централизованной системе водоотведения) с приложением документов, подтверждающих:</p> <p>привлечение лица к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;</p>		<p>Темрюкского района (по представлению соответствующих документов Таманским групповым водоводом государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»), муниципальным унитарным предприятием Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством», муниципальным бюджетным учреждением «Голубицкая производственно-эксплуатационная</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
		временное прекращение или ограничение водоснабжения капитального строительства или иных объектов; направление искового заявления к лицу, осуществившему сброс сточных вод на территории Темрюкского района;		служба», муниципальным учреждением «Курчанская производственно-эксплуатационная служба», Региональный отдел федерального экологического надзора (г. Славянска – на - Кубани) Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рекомендовать)
13	Координация работы рабочих групп по мониторингу негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод	Координация работы рабочих групп по мониторингу негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод, принятие решений по мерам повышения эффективности деятельности рабочих групп администраций соответствующих поселений Темрюкского района, подготовка и направление сводного отчета по	еженедельно	Межведоственной Комиссией в муниципальном образовании Темрюкский район по проведению мониторинга негативного воздействия на окружающую среду

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат проведенного мероприятия	Срок мероприятия	Ответственные лица
		результатам проведения мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод и принятии соответствующих мер - в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе и в Прокуратуру Темрюкского района.		при отведении сточных вод

».

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



Е.П. Пронько